

**Имунизационен календар на Република България (в сила от 1 април 2010 г.)**

Навършена възраст	Имунизация	Ваксина	Начин на приложение
<b>През първите 24 часа след раждането</b>	Имунизация против хепатит В (I прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>От 48 час след раждането</b>	Имунизация против туберкулоза	БЦЖ ваксина	<b>вътрекожно, 0,1 мл</b>
<b>Първи месец</b>	Имунизация против хепатит В (II прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Втори месец</b>	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
	Имунизация против пневмококи (I прием)	Конюгирана пневмококова ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Трети месец</b>	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В	<b>мускулно, 0,5 мл</b>

	Имунизация против пневмококи (II прием)	Конюгирана пневмококова ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Четвърти месец</b>	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (III прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
	Имунизация против пневмококи (III прием)	Конюгирана пневмококова ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Шести месец</b>	Имунизация против хепатит В (III прием)	Рекомбинантна хепатит В ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Седми месец</b>	Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират.	БЦЖ ваксина	<b>вътрекожно, 0,1 мл</b>
<b>Дванадесет месеца</b>	Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след III-тия прием (IV прием)	Конюгирана пневмококова ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>

<b>Тринадесет месеца</b>	Имунизация против морбили, паротит, рубеола	Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Шестнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием</b>	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип В	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Шест години</b>	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш (V прием)	Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с безклетъчна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Седем години</b>	Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту	БЦЖ ваксина	<b>вътрекожно, 0,1 мл</b>
<b>Единадесет години</b>	Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту	БЦЖ ваксина	<b>вътрекожно, 0,1 мл</b>
<b>Дванадесет години</b>	Реимунизация против морбили, паротит, рубеола	Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола	<b>мускулно, 0,5 мл</b>

	Реимунизация против тетанус и дифтерия	Тд ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>Седемнадесет години</b>	Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту	БЦЖ ваксина	<b>вътрекожно, 0,1 мл</b>
	Реимунизация против тетанус и дифтерия	Тд ваксина	<b>мускулно, 0,5 мл</b>
<b>От 25-та година през 10 години</b>	<b>Реимунизация против тетанус и дифтерия</b>	<b>Тд ваксина</b>	<b>мускулно, 0,5 мл</b>